



ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองอรัญญิก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบประมาณในการซื้อครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสน - บาทถ้วน)

ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสน - บาทถ้วน)

คุณลักษณะทั่วไป

๑. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๒. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๓. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๔. รักรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๕. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๖. มีคอมพิวเตอร์ควบคุมวับวาบสีเหลือง จำนวน ๑ ดวง/ชุด

๗. ตัวรถยนต์ ชุดตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอย (ตู้บรรทุกมูลฝอย) และอุปกรณ์ทุกชนิด อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทันทีและเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตและประกอบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO ๙๐๐๑ ISO ๑๔๐๐๑

๘. ตัวรถกับเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

/ ๙. มีศูนย์บริการ...

๙. มีศูนย์บริการ ตรวจเช็ค ซ่อมแซมบำรุงรักษา ของตัวรถและชุดตัวถัง ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งมอบอำนาจให้เป็นตัวแทน มีศูนย์ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงรัศมีระยะทางไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร

๑๐. รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองอรัญญิก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

/ ผู้ยื่นข้อเสนอ...


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.muangaranyik.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕ - ๓๗๗๗๓๐ ต่อ ๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลเมืองอรัญญิก ผ่านทางอีเมล 6650119@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยเทศบาลเมืองอรัญญิกจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.muangaranyik.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายรินทร์ วัฒนกุลชัย)

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒ / ๒๕๖๔

การจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ เทศบาลเมืองอรัญญิก

ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองอรัญญิก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

งบประมาณในการซื้อครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสน - บาทถ้วน)

ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสน - บาทถ้วน)

คุณลักษณะทั่วไป

๑. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๒. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๓. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๔. รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๕. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๖. มีคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง จำนวน ๑ ดวง/ชุด

๗. ตัวรถยนต์ ชุดตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอย (ตู้บรรทุกมูลฝอย) และอุปกรณ์ทุกชนิด อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทันทีและเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตและประกอบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO ๙๐๐๑ ISO ๑๔๐๐๑

๘. ตัวรถกับเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๙. มีศูนย์บริการ ตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ของตัวรถและชุดตัวถัง ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งมอบอำนาจให้เป็นตัวแทน มีศูนย์ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงรัศมีระยะทางไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร

๑๐. รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ท่างหุ้นส่วนสามัญหรือท่างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชคนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปารายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พืช ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาล

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการแข่งขันและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดด้วงที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดด้วงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดด้วงนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาล ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาล ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาล ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ รายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กันเงิน กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผู้กัพัน) แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

/ (๒) มีการ...

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว

เทศบาลเมืองอรัญญิก



๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบสูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
(บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษี
อากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงไว้ด้วยแล้ว)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๖ ข้อ ๘.๓.๒
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
(๑) นางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ
(๒) ส.อ. บริญญา วงษ์มา เจ้าหน้าที่งานเทคนิคปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ
(๓) นางสาวจุฑารัตน์ ดันตวิงศ์กานต์ เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ
- (ลงชื่อ)
(นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย)
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

ภาคผนวก ข

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
สำหรับจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

ด้วย เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้อนุมัติให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ดังนั้น เพื่อให้สมรรถนะการใช้งานของรถยนต์ที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการใช้ปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความประหยัด คุ่มค่าและเกิดประโยชน์ต่อราชการอย่างสูงสุด คณะกรรมการ ฯ จึงร่วมกันพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ ดังนี้

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๑.๒ ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๓ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๑.๔ รถรับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๕ ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๑.๖ มีคอมพิวเตอร์ควบคุมวับวาบสีเหลือง จำนวน ๑ ดวง/ชุด

๑.๗ ตัวรถยนต์ ชุดตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอย (ตู้บรรทุกมูลฝอย) และอุปกรณ์ทุกชนิด อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทันทีและเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตและประกอบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO ๙๐๐๑ ISO ๑๔๐๐๑

๑.๘ ตัวรถกับเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๑.๙ มีศูนย์บริการ ตรวจสอบเช็ค ซ่อมแซมบำรุงรักษา ของตัวรถและชุดตัวถัง ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งมอบอำนาจให้เป็นตัวแทน มีศูนย์ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงรัศมีระยะทางไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร

๑.๑๐ รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ตัวรถยนต์

(๑) เป็นรถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตันหรือมากกว่า ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้อย่างสะดวก

(๒) มีมาตรวัด สัญญาณเตือนต่าง ๆ บริเวณหน้าปัด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

/ (๓) ตอนหน้า...

ลงชื่อ.....ประธาน ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

- (๓) ตอนหน้าห้องโดยสารมีที่นั่งภายในไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) มีที่เหยียบสำหรับขึ้น-ลง หัวเก๋ง
- (๔) มีเข็มขัดนิรภัย เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๕) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถจ่ายลมเย็นได้เพียงพอในทุกสภาพอากาศ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๖) มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน ประกอบด้วย นอกแก๊ง ๒ บาน (ด้านซ้ายและด้านขวา) และในแก๊ง ๑ บาน สามารถปรับมุมการมองได้
- (๗) มีชุดที่บิดน้ำฝนกระจกหน้า และระบบฉีดล้างกระจกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๘) ติดฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้มการกรองไม่น้อยกว่า ๖๐ % หรือมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด
- (๙) มีเครื่องรับวิทยุ FM - AM และเครื่องเล่นซีดีหรือดีวีดีหรือ USB Port ที่สามารถเล่น MP ๓ ได้ พร้อมลำโพงระบบสเตอริโอ สภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานในการติดตั้งประจำตัวรถ จำนวน ๑ ชุด
- (๑๐) ติดตั้งกล่องบันทึกภาพติดรถ มีขนาดจอไม่เกิน ๗ นิ้ว พร้อมการ์ดบันทึกความจำที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๖ GB

๒.๒ เครื่องยนต์

- (๑) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ เครื่องยนต์ยนต์ดีเซลได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- (๒) กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า
- (๓) ระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น หรือสูงกว่า
- (๔) ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

- (๑) เกียร์เป็นแบบกระปุก
- (๒) ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- (๓) คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- (๑) พวงมาลัยขับทางขวา
- (๒) พวงมาลัยเพาเวอร์ หรือ มีระบบช่วยผ่อนแรง

๒.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- (๑) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

/๒.๖ ระบบ...

ลงชื่อ.....ประธาน ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

๒.๖ ระบบกันสะเทือนและระบบห้ามล้อ

- (๑) ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) ระบบห้ามล้อ มีเบรกโอเสียช่วย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๓) มีห้ามล้อขณะจอด

๒.๗ ระบบกงล้อและยาง

- (๑) กงล้อและยางเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ต้องเป็นยางใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- (๒) กงล้อและยางอะไหล่ ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่




๒.๘ ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างและสัญญาณจราจร

- (๑) ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ มีอัลเตอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์
- (๒) มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๓) ติดตั้งโคมไฟสัญญาณไว้บนล้อจำนวน ๑ ดวง/ชุด บนหลังคาผู้โดยสาร โดยสัญญาณไฟต้องใช้กำลังไฟเท่ากับระบบไฟฟ้าของตัวรถ
- (๔) ติดตั้งโคมไฟสัญญาณไว้บนล้อจำนวน ๒ ดวง/ชุด บนหลังคาชุดตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอย (ตู้บรรทุกมูลฝอย) เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากท้ายรถ โดยสัญญาณไฟต้องใช้กำลังไฟเท่ากับระบบไฟฟ้าของตัวรถ โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๕๑๓ - ๒๕๕๓
- (๕) ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างหรือไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน ๒ ดวง/ชุด ท้ายรถทั้งสองด้านซ้ายและขวา พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด ระดับความส่องสว่างมีความเหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๖) ติดตั้งสวิตช์เตือน เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ ติดตั้งบริเวณด้านท้ายของตัวรถหรือชุดตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอย
- (๗) ด้านท้ายของตู้บรรทุกมูลฝอยวัดจากด้านบนของตู้ลงมาจากขอบบนไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๔๕ เซนติเมตร ติดตั้งแผงไฟลูกศร หัวลูกศรสามารถชี้ไปทางซ้ายและขวา สามารถปรับรูปแบบของไฟกระพริบหรือสว่างไม่น้อยกว่า ๕ รูปแบบ โดยสัญญาณไฟต้องใช้กำลังไฟเท่ากับระบบไฟฟ้าของตัวรถ จำนวน ๒ ดวง/ชุด
- (๘) ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง ระดับเสียงมีความเหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๙) ติดตั้งอุปกรณ์ชุดโคมไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟ สัญญาณเสียง และแถบสะท้อนแสงครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๒.๙ ชุดตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอย (ตู้บรรทุกมูลฝอย)

- (๑) ชุดตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอย (ตู้บรรทุกมูลฝอย) รูปทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

/ (๒) มีระบบ...

ลงชื่อ  / ประธาน ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

- (๒) มีระบบแรงเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงานโดยจะเพิ่มรอบเครื่องยนต์ในขณะอัดขยะมูลฝอยจนการอัดเสร็จสิ้นแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์ระดับปกติโดยอัตโนมัติ
- (๓) ติดตั้งชุดล้อยึดชุดอัดขยะมูลฝอยกับตัวรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยมีกระบอกไฮดรอลิกในการล้อยึดและปลดล้อยึด กระบอกไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๔) พื้นตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอย (ตัวบรรทุกมูลฝอย) สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ได้รับการทดสอบความทนทานการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง ไม่เกิดสนิมแดง มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- (๕) ผนังทั้งสองข้างด้านข้างซ้าย - ขวา และผนังด้านบน สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐาน มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- (๖) ผนังด้านบนอกติดตั้งกระดุกแบบเอียง เพื่อเสริมความแข็งแรง
- (๗) มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานบริเวณด้านซ้าย - ขวา และด้านท้ายยาวตลอดแนวของตัวรถหรือชุดตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานรองรับน้ำหนักผู้ยืนได้
- (๘) บันไดด้านข้างของตัวรถ สำหรับขึ้นหลังคาด้านบนของตัวบรรทุกมูลฝอย มีสีเดียวกับตัวรถ ทำด้วยเหล็กกันสนิม มีความกว้างพื้นเหยียบไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร ทั้งนี้ ชั้นล่างสุดของบันไดมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๕๕ เซนติเมตร
- (๙) ติดตั้งอุปกรณ์และแถบสะท้อนแสงของตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๒.๑๐ ระบบการอัดขยะมูลฝอย

- (๑) ชุดอัดทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- (๒) ชุดอัดควบคุมการทำงานกึ่งอัตโนมัติ ด้วยระบบ Hydraulic Kick Out โดยใช้มือโยกสั่งทำงานคราวละ ๒ ชั้นตอน ไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมค้างไว้ เมื่อสุดจังหวะการทำงานแต่ละชั้นตอนชุดวาล์วควบคุมการอัดจะตีตัวกลับอัตโนมัติ
- (๓) ติดตั้งชุดวาล์วควบคุมการอัดไว้ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย
- (๔) การกวาดขยะมูลฝอยของชุดไบอัดแบบรางสไลด์ ผนังด้านในทั้งสองข้างด้านซ้ายด้านขวามีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดไบอัดและไบสไลด์ และจุดหมุนชุดไบอัดและไบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นได้
- (๕) พื้นรองรับขยะ ผนังข้าง และชุดไบอัด สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐาน มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- (๖) ติดตั้งถังรองรับน้ำเสียไว้ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย ถึงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร สามารถระบายน้ำเสียทั้งด้วยวาล์วเปิด-ปิด
- (๗) มีซีลยางรองรับระหว่างแนวรอยต่อตัวตัวบรรทุกมูลฝอยและชุดอัดขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันการรั่วซึม

/๒.๑๑ ระบบ...

ลงชื่อ.....ประธาน ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

๒.๑๑ ระบบการคายขยะมูลฝอย

- (๑) ติดตั้งภายในถังบรรทุกขยะมูลฝอยหรือตัวถังบรรจุ แผ่นดินหรือแผงต้นทำงานด้วยระบบไฮโดรลิก เพื่อดันขยะมูลฝอยออกจากถัง เมื่อทำการดันจนสุดแล้วจะมีระยะเสมอด้านท้ายและไม่มีส่วนใดยื่นพ้นออกมาของถังบรรทุกขยะมูลฝอยหรือตัวถังบรรจุ
- (๒) แผ่นดินหรือแผงดันขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐาน มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- (๓) ชุดควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคาย ติดตั้งด้านซ้ายของถังบรรทุกขยะมูลฝอยหรือตัวถังบรรจุ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๔) ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะมูลฝอยออกมาทำงานด้วยระบบไฮโดรลิก กระบอกลูกสูบชุดอัดท้าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- (๑) เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- (๒) หนังสือคู่มือการใช้ และคู่มือตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ ชุด
- (๓) แม่แรงยกพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด
- (๔) ประแจ หรือปลอกถอดน็อต หรือเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- (๕) สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
- (๖) อุปกรณ์สำหรับอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
- (๗) สายลากจูงโพลีเอสเตอร์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร พร้อมตะขอเกี่ยวแบบเกลียว ล็อก จำนวน ๑ ชุด
- (๘) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ติดมากับรถเป็นไปตามรูปแบบแคตตาล็อกที่เสนอราคา (ถ้ามี)




๒.๑๓ ระบบไฮโดรลิก และปั๊มไฮโดรลิก

- (๑) ชุดส่งกำลังเครื่องยนต์ผ่านเกียร์ฝาก PTO (Power take off) ต่อเชื่อมโดยตรงกับปั๊มไฮโดรลิก ประกอบเป็นชุดเดียวกันโดยไม่ใช้เพลาชับ เพื่อให้ปั๊มทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสะดวกต่อการบำรุงรักษา โดย PTO (Power take off) และปั๊มไฮโดรลิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อเดียวกัน ไม่มีการตัดแปลงใด ๆ ทั้งสิ้นและเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๒) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮโดรลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว กระบอกลูกสูบชุดอัดขยะมูลฝอย กระบอกลูกสูบไฮโดรลิก ชุดยกชุดอัดท้าย และชุดล๊อคชุดอัดขยะมูลฝอย ได้คุณภาพตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๙๗๕ - ๒๕๓๘

๒.๑๔ การพ่นสีรถและตราหน่วยงาน

- (๑) สีตัวรถ บันได และชุดตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอย (ตู้บรรทุกมูลฝอย) เป็นสีเหลือง
- (๒) การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ตามมาตรฐานผู้ผลิต

/(๓) การพ่นสี...

ลงชื่อ..........ประธาน ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ


- (๓) การพ่นสีภายใน พ่นด้วยสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๔) การพ่นสีบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ และได้บังโคลนหน้าและหลัง ด้วยบอดีชีท หรือเท็คโคิต หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๕) ติดสติ๊กเกอร์ชื่อเต็มข้อความ “เทศบาลเมืองอรัญญิก” ด้วยสีขาว ขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร และให้มีความยาวข้อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ติดบริเวณด้านหน้ากระจกรถช่วงบังแสง
- (๖) พ่นตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ด้วยสีน้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมข้อความ “เทศบาลเมืองอรัญญิก” ได้ตราสัญลักษณ์ โดยติดข้างประตูรถยนต์ทั้งสองข้างด้านซ้ายและด้านขวา
- (๗) พ่นข้อความ “โปรดช่วยกัน รักษา บ้านเมืองให้สะอาด” ด้วยสีน้ำเงิน ขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างของถังบรรทุกขยะมูลฝอย (ตู้บรรทุกมูลฝอย) ทั้งสองข้างด้านซ้ายและด้านขวา ขนาดให้พอดี และอ่านได้ชัดเจน


๒.๑๕ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ


- (๑) ในวันส่งมอบรถ ต้องเติมน้ำมันไม่น้อยกว่าครึ่งของบรรจุกังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง (อ่านจากมาตรวัดของตัวรถ) น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันไฮดรอลิกต่าง ๆ ต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- (๒) ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือหลักฐานการเป็นโรงงานผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง โดยการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิต โดยให้นำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- (๓) ผู้ซื้อจะชำระราคาหรือเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ถูกต้องตามสัญญา หรือข้อตกลงและได้จดทะเบียนรถยนต์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. รายชื่อผู้รับผิดชอบ

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิกที่ ๕๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..........กรรมการ
ส.อ.
(ปริญญญา วงษ์ผา)
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวจุฑารัตน์ ตันติวังศ์กานต์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วย เทศบาลเมืองอรัญญิก มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ตามความในมาตรา ๕๐ (๓) และ ๕๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) โดยภารกิจด้านการดูแลเก็บขน รวบรวมเพื่อนำไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอรัญญิก มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค

ปัจจุบัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก มีรถบรรทุกขยะ สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๙ คัน รถส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพทรุดโทรมต้องดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อยครั้ง ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกมีปริมาณเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากรถต้องหยุดปฏิบัติงานเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม และจำนวนรถมีไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยต้องบริหารจัดการใช้รถเก็บขนขยะมูลฝอยเท่าที่มีอยู่ ซึ่งจัดเก็บเส้นทางอื่นช่วยปฏิบัติงานเก็บขยะในเส้นทางที่ไม่มีรถวิ่ง ทำให้รถที่ทดแทนต้องปฏิบัติงานเป็นสองเท่าของการทำงานปกติ เวลาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเส้นทางของที่ไม่มีรถวิ่งเอง คลาดเคลื่อนจากปกติ ทำให้ประชาชนเดือดร้อน เกิดปัญหาขยะมูลฝอยสะสมและเกิดการร้องเรียนขึ้นได้

เทศบาลเมืองอรัญญิก มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจัดหารถทดแทนให้ทันห้วงกำหนดเวลาตามกระบวนการขั้นตอนตามระเบียบ ฯ กำหนด เนื่องจาก ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รถบรรทุกขยะขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ตัน ชนิด ๒ ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย CNG/NGV ตามสัญญาเช่ารถยนต์ส่วนกลางเลขที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ จะสิ้นสุดสัญญาเช่า จำนวน ๓ คัน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งอาจส่งผลทำให้เทศบาลเมืองอรัญญิกประสบปัญหาไม่สามารถหารถทดแทนได้ทัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเทศบาลเมืองอรัญญิก จึงได้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายหรือไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ฯ จำนวน ๑ คัน พิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการจัดหารถบรรทุกขยะทดแทนตามขั้นตอนการจัดหาทางพัสดุ ตั้งแต่เริ่มจัดหาจนถึงการส่งมอบพัสดุ ใช้ระยะเวลาประมาณระหว่าง ๕ - ๖ เดือนโดยประมาณ

ดังนั้น เทศบาลเมืองอรัญญิกจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะเพียงพอและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สำหรับใช้ในภารกิจด้านการดูแลเก็บ ขน รวบรวม นำไปสถานที่กำจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ฯ และป้องกันไม่เกิดผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และเกิดความเสียหายต่อราชการได้

/๒. คำจำกัดความ...

ลงชื่อ.....ประธาน ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

๒. คำจำกัดความ

ในกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) สำหรับจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก

- | | |
|-----------------|---|
| ๒.๑ เทศบาล | หมายถึง เทศบาลเมืองอรัญญิก |
| ๒.๒ ผู้เสนอราคา | หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา |
| ๒.๓ พัสดุ | หมายถึง รถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ |
| ๒.๔ ผู้ซื้อ | หมายถึง เทศบาลเมืองอรัญญิก |
| ๒.๕ ผู้ขาย | หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา |

๓. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก

- ๓.๑ เขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองอรัญญิกมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค
- ๓.๒ เพื่อบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ และการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๕๓ (๑)

วัตถุประสงค์รอง

- ๓.๓ เพื่อทดแทนรถบรรทุกขยะสิ้นสุดสัญญาเช่า ให้มีจำนวนรถบรรทุกขยะเพียงพอและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ๓.๔ เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสำหรับใช้ในการดูแลเก็บ ขน รวบรวม ขยะมูลฝอยนำไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน
- ๓.๕ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการสะสม/หมักหมมของขยะมูลฝอย ตอบสนองความต้องการของประชาชนจากหน่วยงานและป้องกันมิให้เกิดปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่




๔. ผลผลิต

รถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ จีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๔)

๕. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

/๕.๕ ไม่เป็นบุคคล...

ลงชื่อ..........ประธาน ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

๕.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๕.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๕.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๕.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๕.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๕.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๕.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๖. เงื่อนไขต่าง ๆ ของคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่ต้องยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือหลักฐานการเป็นโรงงานผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง โดยการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิต โดยให้นำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดถัง โดยเป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO ๙๐๐๑ ISO ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง หรือต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้นำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยื่นขณะเข้าเสนอราคา

/๖.๓ ผู้เสนอราคา...

ลงชื่อ.....ประธาน ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกตัวรถบรรทุกขยะ แบบแบบพิมพ์เขียว (DRAWING) ต้นฉบับโดยระบุโครงสร้างรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเท้าย โดยระบุรายละเอียดโครงสร้างอย่างชัดเจน เช่น ความกว้างของล้อ ชนิดเหล็กชุบซิงค์ ความหนาของเหล็ก เป็นต้น พร้อมมีวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญวิศวกร ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสามัญตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ ฯ ลงนามรับรองแบบพร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยให้นำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก เอกสารรับรองมาตรฐาน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ของชุดส่งกำลังเครื่องยนต์ผ่านเกียร์ฝัก PTO (Power take off) ต่อเชื่อมโดยตรงกับปั๊มไฮดรอลิก ประกอบเป็นชุดเดียวกันโดยไม่ใช้เพลาคับ เพื่อให้ปั๊มทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสะดวกต่อการบำรุงรักษา โดย PTO (Power take off) และปั๊มไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน ไม่มีการดัดแปลงใด ๆ ทั้งสิ้นและเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO ๙๐๐๑ ISO ๑๔๐๐๑ โดยให้นำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบมาตรฐานพื้นตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ที่ได้รับการทดสอบความทนทานการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง และไม่ก่อให้เกิดสนิมแดง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบแสดงตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบ และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้นำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖.๖ ผู้เสนอราคาต้องรับรองคุณลักษณะชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว กระจบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอย กระจบอกไฮดรอลิกชุดยกชุดอัดท้าย และชุดล้อยึดชุดอัดขยะมูลฝอย ได้คุณภาพตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก ๙๗๕ - ๒๕๓๘

๖.๗ ผู้เสนอราคาต้องรับรองคุณภาพการพ่นสีภายนอก และการพ่นสีภายใน ได้คุณลักษณะเฉพาะที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการ ตรวจเช็ค ซ่อมแซมบำรุงรักษา สำหรับตัวรถและชุดตัวถัง โดยเป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือต้องได้รับการแต่งตั้งมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนศูนย์บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงรัศมีระยะทางไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตรโดยนำหนังสือแต่งตั้ง พร้อมแนบเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์ โดยให้นำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖.๙ กรณีผู้เสนอนราคานำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแสดงเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องแปลเป็นภาษาไทย โดยให้นำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ รายการละเอียดของงาน (งานจ้าง)

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระจบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ข : คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธาน ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

/๘. ระยะเวลา...

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หรือตามที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง

๙. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาข้อเสนอ พิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ที่มีราคารวมต่ำที่สุด (เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว)

๑๐. กำหนดยื่นราคา

ระยะเวลาจำนวน ๑๒๐ วัน

๑๑. ระยะเวลาส่งมอบของงานหรือโครงการ

๑๑.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือตามที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง

๑๑.๒ ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หรือสถานที่อื่นใดที่เทศบาลเมืองอรัญญิกกำหนดตามที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง

๑๒. เงื่อนไขการชำระเงิน

๑๒.๑ ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุไว้ครบถ้วนถูกต้อง เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๒.๒ ในปีแรกผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ พร้อมทั้งชำระภาษีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เรียบร้อยทุกประการ พร้อมส่งมอบสมุดคู่มือจรถเบียน ป้ายภาษีประจำปี และป้ายทะเบียนรถยนต์ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๒.๓ กำหนดการชำระเงิน ๑ งวด เป็นจำนวนเงินทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง และเมื่อผู้ขายดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้เป็นกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๓. วงเงินในการจัดหา

เทศบาลฯ ตีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แกะไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๔) ประกอบบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านสี่แสนบาทถ้วน-) (เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว)

/๑๔. ราคากลาง...

ลงชื่อ.....ประธาน ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

๑๔. ราคาากลางในการจัดหา

ราคาคันละ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านสี่แสนบาทถ้วน-) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว) รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง (แบบ บก. ๐๖)

๑๕. ค่าปรับและความรับผิดชอบ

๑๕.๑ กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ เทศบาลจะดำเนินการปรับตามที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง

๑๕.๒ รับประกันคุณภาพและความชำรุดเสียหายของพัสดุ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรรมสิทธิ์เป็นของเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือตามที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง

๑๖. การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง

ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๑๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑๗.๑ สถานที่ติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม : งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๓๗-๗๗๓๐ ต่อ ๒๐๒ หรือที่ www.muangaranyik.go.th

๑๗.๒ เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) : คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิกที่ ๕๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายจำนวน ๑ คัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการ

ส.อ.

(ปริญญา วงษ์ผา)

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวจุฑารัตน์ ตันติวงศ์กานต์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน